

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Sarıj No:
Ruhsat Tarih ve No:

BİTKİ ADI	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu
Buğday	Arap baklasi (<i>Vaccaria pyramidalis</i>)	1 g/da
Arpa	Balıbbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>) Tarha diğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Gelinlik (<i>Papaver rhoas</i>) Gönül hardalı (<i>Myagrum perfoliatum</i>) Kokarot (<i>Bifora radialis</i>) Koygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Sarı ot (<i>Boraria orientalis</i>) Taşkesen otu (<i>Buglossoides arvensis</i>) Yapışkan nakli (<i>Silene conoides</i>) Yumrulu jeranyum (<i>Geranium tuberosum</i>) Yabancı çivrit otu (<i>Isatis thictoria</i>) Adı tığ (<i>Vicia sativa</i>) Yabancı turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Boynuzlu yoğurt otu (<i>Gallium tricornutum</i>) Tarla yapışkan otu (<i>Asperula arvensis</i>) Toplu iğne hardalı (<i>Meslia paniculata</i>) Gökbaş (<i>Centauria depressa</i>)	1,5 g/da veya % 0,1 yayıcı yapışırıcı

CALAMİTİT buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir herbisittir. Diğer dozlarda kullanılır ve seçiciliği çok yüksektir.

CALAMİTİT kökleri ve yeşil aksamıyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tabiiyetinden kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassaslıklarına bağlı olarak tabiiyetinden 1-3 hafta sonra görülür. Tabiiyetinden sonra 2 saatlik yabıgı süre yabancı ot kontrolünü en yüksek seviyede olmasından önemlidir. Tabiiyetinden sonraki sıcak ve nemli şartlar **CALAMİTİT**'nin etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. **CALAMİTİT** uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tarımsal doz üzerinden hesaplanan btki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalgısı durduğundan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra 2 saatlik yabıgı süre yabancı ot kontrolünü en yüksek seviyede olmasından önemlidir. Tabiiyetinden sonraki sıcak ve nemli şartlar **CALAMİTİT**'nin etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. **CALAMİTİT** uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekera kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamayı tamamladıktan hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

Doğal
SAN. VE TİC. A.Ş.

CALAMİTİT

Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu B,2 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

% 75 Tribenuron-methyl

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİNLEME BELİRTİLERİ:

Bilinen bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile temas halinde: Yanma geçirene kadar temiz su ile yıkamalıdır.
Deri ile temas halinde: Uzun süreli temastan sonra, su ve sabun ile yıkamayı uzun süre sürdürmelidir. Kimyasal buluşmağı elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Solumması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solumdurmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solumdur zor ise oksijen verilmelidir. Doktora başvurunuz.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayaana kesinlikle ağzından bir şey vermeyin. Aclen doktora başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANİŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Tribenuron-methyl, kaolen



TEHLİKE



ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H410: Sıcul ortama uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni/solumaktan kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P405: Kilit altında saklayın.
P501: İçerdiği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Depolama ve atık imhası sırasında sulara, gıda maddelerine ve yemlere bulaşmayınız.
- Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı bir yerde depolayınız.
- Btki koruma ürününün ambalajını yeniden kullanmayınız. Boş ambalajı veya kullanılmayan btki koruma ürününi su kaynaklarından uzak emin bir yere gömünüz.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaşmayınız.
- Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya btki koruma ürününün taşınarak ya da yikılarak ulaşabileceği sahnelara tatbik etmeyiniz. Uygulama sırasında btki koruma ürününün tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz.
- Btki koruma ürününü özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA
Merkez: Toplatonlu Sok. No:16 Anadoluhisari / ISTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toplatonlu Sok. No:16 Anadoluhisari Sanayi Bölgesi/İSTANBUL
A.Ş. Ünlüler V.D:30 (0212)8808 90 / T.C. Sic. No:66 666 666
Konya Şube T. No:17 (0332)441 417 / dds@dogal.com.tr
Nispetiye Şube T. No:17 (0212)5026 1885
Antalya Şube T. No:17 (0242)5506 0215

UĞUR TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma



GIDA TARIMI VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Eylül 2017