

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 15.01.2013 / 9003

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ *	Bağ mildiyözü (<i>Plasmopara viticola</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
	Ölüklü (<i>Phomopsis viticola</i>)	75 ml/100 L su	21 gün
Hıyar	Kabakgillerde mildiyözü (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	60 ml/100 L su	3 gün
	Kabakgillerde küllleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Kabak	Kabakgillerde küllleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Domates (Taria)	Mildiyözü (<i>Phytophthora infestans</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Karpuz	Alternaria yaprak yanıklığı (<i>Alternaria cucurbitina</i>)	75 ml/da	3 gün
Biber (Sera)	Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	75 ml/100 L su	3 gün
Çeltik	Çeltik yanıklığı (<i>Prycularia oryzae</i>)	100 ml/da	28 gün

* Tüketim amacı için kullanılmayan ürünün hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakinden ilağı su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini yıkayarak tüm parçaların yıkama suyunu boşaltınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda mildiyözü: İlk ilaçlamaya sürgünlere 25-30 cm boya ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün aralıklarla yapılır.

Bağda küllleme: 1. ilaçlama çiçekten önce sürgünlere 25-30 cm olduğu dönemde, 2. ilaçlama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının döktüğü ve korukların küçük sağma tenesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer ilaçlamalar üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağda ölüklü: Yaz ilaçlaması olarak 1. ilaçlama sürgünlere 2-3 cm olduğu dönemde, 2. ilaçlama sürgünlere 8-10 cm olduğunda, 3. ilaçlama sürgünlere 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

13 Haziran 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

DORIS

Süspansiyon Konsantré (SC)

Grubu	C3:11 Fungisit (Mantar İlacı)
	250 g/l Azoxystrobin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİR

ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE

HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,

TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE

KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA

SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER

TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Önemli miktarda bünüveye alınması mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla birlikte ishal görülebilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile temas halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır.

Deri ile temas halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkamayı uzun süre durulamalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verilir. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayan keskinlikle ağızdan bir şey verilmeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidötü yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mideyi, mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına dikkat ederek yıkayın. Mangal kömürü ve bir mütşil ilacı verin. Sonra semptomatik tedavi uygulayın.

UĞUR TAŞKAN DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

UZUM' TEL: 114



Net Miktarı:

Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Azoxystrobin



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H362: Emzirenlere çocuğa zarar verebilir.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H410: Sulcu ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P273: Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçınınız.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucuyu koruyucu kullanınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyunuz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balkılara zehirli dir.
- Bitki koruma ürünü atıklarının imhası esasında sulama veya işleme kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını bitki koruma ürünü ile kirletmeyiniz.
- Evcil hayvanları uygulama sahasından uzak tutunuz.
- Yem ve gıda maddelerini bitki koruma ürünü ile kirletmeyiniz.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz başka bir gaye ile kullanmayınız.

Dikkat: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarından satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisar / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tokyo İrobu Sk. No:16 4810 Anadoluhisar / BEYOĞLU/İSTANBUL

A.Ş. Kurumlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

Yatırımlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

Yatırımlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

Yatırımlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

Yatırımlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

Yatırımlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

Yatırımlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

Yatırımlar V.D.: 302718888 Mersis No: 34070100000000000000

UĞUR TAŞKAN
Zirai Mühendisi
Ruhsatlandırma