



DOĞAL

## DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

# SELEN

### Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	F3,13	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
		600 g/l Aclonifen

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

- Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
- **Göz ile temas halinde:** Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkın. Uzun süre durulandıktan sonra temiz su ile yıkın.
- **Deri ile temas halinde:** Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkın. Uzun süre durulandıktan sonra temiz su ile yıkın.
- **Soluması halinde:** Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
- **Yutulması halinde:** Şuuru yerinde olmayan keskinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Aclonifen doktor çağırın.

### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

### ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Bitki Adı	Zararı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre	
Yabancı bitki Sirkent-İştir Kırmızı köklü tilki kuyruğu Kuş otu Ballıbabı Yabancı otu Darıcan Yabancı hardal Sirkent-İştir	( <i>Sinapis arvensis</i> ) ( <i>Chenopodium album</i> ) ( <i>Amaranthus retrofractus</i> ) ( <i>Stellaria media</i> ) ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) ( <i>Veronica spp</i> ) ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) ( <i>Sinapis arvensis</i> ) ( <i>Chenopodium album</i> )	Geniş yapraklı yabancı otlarda: 200 ml/da Darıcan otuna: 300 ml/da Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak 125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otları 4-6 gerçek yaprak döneminde 150 ml/da Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak 75 ml/da 125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otları 2-4 gerçek yaprak döneminde 300 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak 125 ml/da Çıkış sonrası yabancı otları 2-4 gerçek yaprak döneminde 150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otları 2-4 gerçek yaprak döneminde	45-50 gün	
-avuç	Kırmızı köklü tilki kuyruğu Yabancı hardal Eşek mızırlı Yabancı semizotu Yeşil kirpi dani	( <i>Amaranthus retrofractus</i> ) ( <i>Chenopodium album</i> ) ( <i>Sinapis arvensis</i> ) ( <i>Sonchus oleraceus</i> ) ( <i>Portulaca oleracea</i> ) ( <i>Scleria viridis</i> )		45-50 gün
Yolcu	Yabancı hardal Sarmaşık çobanedeğneği Dikmenatın Küçük turp Sirkent-İştir Dikenli yabancı marul	( <i>Sinapis arvensis</i> ) ( <i>Polygonum convolvulus</i> ) ( <i>Galium aparine</i> ) ( <i>Rapistrum rupestris</i> ) ( <i>Chenopodium album</i> ) ( <i>Lactuca serriola</i> )		45-50 gün
Yabancı hardal Gönül hardalı	( <i>Sinapis arvensis</i> ) ( <i>Myagrum perfoliatum</i> )	Çıkış sonrası yabancı otları 2-4 gerçek yaprak döneminde 250 ml/da 300 ml/da		
Yabancı hardal	( <i>Sinapis arvensis</i> )	Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak 125 ml/da	45-50 gün	
Gönül hardalı Sarmaşık çobanedeğneği	( <i>Myagrum perfoliatum</i> ) ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	Çıkış sonrası yabancı otları 2-4 gerçek yaprak döneminde 150 ml/da Çıkış sonrası yabancı otları 2-4 gerçek yaprak döneminde		



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

06.12.2017

Net Miktarı:  
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Aclonifen



### DİKKAT

### ZARARLILIK İFADELERİ:

- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
  - H351:** Kansere yol açma şüphesi var.
  - H410:** Sucul ortamdaki uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
- P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçın.
  - P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/iyi koruyucu kullan.
  - P391:** Döküntüleri toplayın.
  - P405:** Kilit altında saklayın.
  - P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
  - EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlendir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında, kapalı olarak tutunuz.
- Boşalan ambalajı başka maksatlar için kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

### DİKKAT: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde herhangi bir değişiklik gözlemlenmez.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

### ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANKARA

Merkez: Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisari Beykoz/İSTANBUL

A.Ş. Tic. Sic. No: 270018/888 M. Sic. No: 68-Katıyolu

Antalya Şube T. Sic. No: 42447 - 644 Antalya

Kırsal Yatırım Yat. O. 31 20-01554 00011

Antalya Şube M. Sic. No: 270018/888

Antalya Şube T. Sic. No: 42447 - 644 Antalya

Kırsal Yatırım Yat. O. 31 20-01554 00011

Antalya Şube M. Sic. No: 270018/888

Antalya Şube T. Sic. No: 42447 - 644 Antalya

Kırsal Yatırım Yat. O. 31 20-01554 00011

Antalya Şube M. Sic. No: 270018/888

Antalya Şube T. Sic. No: 42447 - 644 Antalya

Kırsal Yatırım Yat. O. 31 20-01554 00011



## DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

# SELEN

### Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu F3,13 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

600 g/l Aclonifen

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA A HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplama yapılarak bitki koruma ürününü önce ayrı bir kaza bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırıcıya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelbaze huzmeji meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. 30 su ile ne kadar alan n isabildiği belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işleminin su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SELEN yaygın olarak ekilen tohum çeşitlerinde (Çöğçe, Akçın, Sarı-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) ve jive ile kullanılabilir. Ancak Güne-doğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanılmadan önce firmaya danışınız.

#### DİRENÇ YÖNETİMİ:

SELEN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3,13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SELEN'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3,13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SELEN'in diğer bitki koruma ürünleri ile karışımına ilişkin bir testlama yoktur. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

### DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

### ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Torbalı SK. No:15 84310. Akademi Mahallesi Beşiktaş/İSTANBUL  
AKKUMULAR Y.D. 3039018208 Maviçiftiçir. Sic. No: 68.64406  
Antalya Şubesi T. No: 0.3024.01188 68004  
Antalya Şubesi Sic. No: 2.482.463536-6211596

UGUR TAŞKAN  
Ziraat Mühendisi  
Konsantrasyon



GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

06 Aralık 2017

Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.