

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı	Zararlı Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut	Armut psilidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	100 ml/100 l su nimf, ergin	21 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbitti (<i>Aphis pomi</i>)	50 ml/100 l su nimf, ergin	21 gün
Şeftali	Şeftali yaprakbitti (<i>Myzus persicae</i>)	75 ml/100 l su nimf, ergin	21 gün
Marul	Dut kabuklucubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>) Yaprakbittleri Şeftali yaprakbitti (<i>Myzus persicae</i>) Pamuk yaprakbitti (<i>Aphis gossypii</i>) Marul yaprakbitti (<i>Nasonovia ribisnigri</i>)	75 ml/100 l su nimf, ergin	7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumda/iken karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut psilidine karşı Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtalamı hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başladığı, sürgünlerin % 15'ten fazlasında buluşma görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Elma yeşil yaprakbittine karşı vejetasyon süresince 15 buluşuk sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbittine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun ¾'ü kanatlı forma dönüşüncüye değin 50 ağaçta 7 buluşuk dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Marulda yaprakbittlerine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda gidilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitikoid ve predatorler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PUERTO SC 100 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılan bir insektisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmez. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PUERTO SC 100**'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmamızdır. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 haric) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile genelde karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

12 Haziran 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

(Signature)

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

PUERTO SC 100

Süspansiyon Konsantr (SC)

Grubu	23	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıdaki ilk yardım tedbirlerini alın, doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalajı ve etiketini birlikte götürün. Hastayı bitki koruma ürünüyle uğulandırmış sahadan uzaklaştırın. Bitki koruma ürünüyle buluşuk giysileri hemen çıkarın. **Soluması halinde** hastayı temiz havaya çıkarın ve sakın bir ortamda yatay pozisyonda tutun. Bitki koruma ürünü deride hassasiyete neden olabilir. Bu nedenle deriyeye temas halinde, bol su ve sabunla yıkayın. Eğer mümkünse deriyi önce Polyehtilene giyci 400 ile yıkayıp daha sonra suyla çalkalayın. Belirtilerin devam etmesi halinde tıbbi yardım isteyin. **Gözle teması halinde** gözü en az 15 dakika suyla iyice yıkayın. **Yutulması halinde** hastayı kusturmayın, ağzı su ile çalkalayın. Hemen doktora gidin.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miklatı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Spirotetramat, Mono propilen glikol



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H361:** Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P273:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.
- P281:** Çevreye verilmesinden kaçının.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzük koruyucu kullanın.
- P405:** Kilit altında saklayın.
- P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Önerilen dozlarda kullanıldığında ergin bal arılarına ve Bombus arılarına zehirlenme riski yoktur.
- Balıkların zehirlenme riski yoktur.
- Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

Dikkat: Kullanmadan önce iyice çalkalayınız!

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde değişiklik (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplam Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

POĞAL KİMYEVİ MADDELER

VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplam Sok. No:16 / 34110 Anadoluhisari / Beyoğlu/İSTANBUL

A.Kımlar V.D: 3029 18908 Mersano / T.C. Sic. No: 88-44444

Merkez: Toplam Sok. No:16 / 34110 Anadoluhisari / Beyoğlu/İSTANBUL

Merkez: Toplam Sok. No:16 / 34110 Anadoluhisari / Beyoğlu/İSTANBUL

Ant-Hva Sub

UZEM TASKAN
Zehir Mühendisi
Ruhsatlandırma