



T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 19793230-320.04.02-E.2316126
Konu : Tavsiye Etiket Onayı YONA,
SPİDÖR 25 EC

21.09.2017

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİNE
Toprakönü Sokak No: 16 Anadoluhisarı
BEYKOZ / İSTANBUL

İlgi : 14.09.2017 tarihli yazımız.

Firmanızca; Yerfıstığında yabancı otlara karşı 200 ml/da dozda tavsiye isteğinde bulunulan YONA ve Çeltikte yabancı otlara karşı 150 ml/da dozda tavsiye isteğinde bulunulan SPİDÖR 25 EC isimli bitki koruma ürünlerinin yeni tavsiyeler eklenerek onaylanan etiket örnekleri ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 e-imzalıdır

Ümit Uğur BAHÇE
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Ek : Etiket (1 sayfa)

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

Yasemin DEMİR
Büro Görevlisi

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : COVRUMBIVZOYSRSLBFMF Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Bilgi için: Nurten ALGAN
Mühendis

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarihi ve No.su: 19.11.2015 / 10409

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Karanfil	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Chenopodium album</i>) Kazayağı-Sirken (<i>Portulaca oleracea</i>) Semiçotu Fare kulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Serçe dili (<i>Stellaria media</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Darıcan (<i>Cyperus difformis</i>)	400 ml/da Köklendirilmiş karanfil çeliklerinin tarlaya şarşırtılmasından sonra, yabancı ot çıkışı başlamadan önce 150 ml/da
Çeltik	Darıcan (<i>Cyperus difformis</i>) Kız otu	Çeltik ekiminden önce

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden karışım depoya ilave edilir. Karışımaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işiğine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Karanfil: Toprak yüzeyi düzgün bir şekilde iletilmelidir. Sonraki günlerde bitki koruma ürününün film tabakası bozulmaması için, toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla, damla sulama sistemi yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır.

Çeltik: Uygulama çeltik ekiminden önce kuruya yapılır ve bir gün sonra su verilir. Tarla yüzeyine kaplama olarak atılıp 8-10 cm toprak derinliğine karıştırılır. Uygulama öncesi çeltik tavalarda iyi bir toprak işlenmesi yapılmalı, keseksiz bir tava hazırlanmalıdır. Uygulama yapılan tavalara üçüncü gün sonunda su verilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SPIDOR 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarıyan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SPIDOR 25 EC**'nin aynı üretim sezonunda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısı aşmayınız. Uygulamanın tekrarılanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E,14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞIĞİLİRLİK DURUMU:

Diğer herbisitlerle bir karışım engelli bulunmamaktadır. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

SPIDOR 25 EC

Emülsiyon Konsantr (EC)

Grubu	E,14	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
		250 g/l Oxadiazon

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EYDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA

HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA

KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN

VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİNİZ, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİNDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA

KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA

KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4 ÜNE

KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.

ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU

İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Burun, boğaz, göz ve deride kaşıntı, mide bulantısı.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yama geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkama uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yapılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağzından bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidödü yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

19 Eylül 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Oxadiazon, Butyl glycol, Xylol



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H312: Cilt ile teması halinde sağlığa zararlidir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlidir.

H410: Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilifi altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH041: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Sulara bulaştırmayınız.
- Balklara zehirli değildir.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bitki koruma ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Bitki koruma ürünü karşınıza tamamiyi tarlaya püskürtünüz.
- Boş bitki koruma ürününü ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarda satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Topraklı Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

