



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 81466379-320.04.02[320.04.02]-
E.727085

05.03.2019

Konu : SUPEROL EW 50

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.NE
Toplarönü Sokak No: 16 Anadoluhisarı BEYKOZ / İstanbul

Firmanız adına ruhsatlı bulunan SUPEROL EW 50 (50 g/l Triadimenol) isimli bitki koruma ürününe ait gizli reçete ve spesifikasyon değişikliği işlemleriniz tamamlanmış olup, 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre onaylanan etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 e-imzalıdır

Ümit Uğur BAHÇE
Bakan a.
Daire Başkanı V.

Ek :

1 - Etiket (1 sayfa)

2 -

BELGEYİN ASLI
ELEKTRONİK İMZALIDIR
Nezahat KARABULUT
Büro Görevlisi

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : GJABGALHUEFQURNXMFLW Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>
Eskisehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Cankaya/ Ankara

Bilgi için:Avse EFE

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Serj No:
Ruhsat Tarh ve No.su: 23.12.2010 / 8135

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	Zararı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ *	Bağ killemesi (Erysiphe necator)	100 ml/100 L su	21 gün
Tütün	Tütün killemesi (Erysiphe cichoracearum)	75 ml/100 L su	21 gün
Domates (Sera)	Patikangillerde killeme (Leveillula taurica)	100 ml/100 L su	7 gün
Gül (Sera)	Gül killemesi (Sphaerotheca pannosa var. roseae)	100 ml/100 L su	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposuna yarma kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumda/ken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıca kadar karıştırma işleminde devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atılan su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ killemesi: Birinci uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde yapılır. İkinci uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomuruklarının ayrıldığı dönemde yapılır. Üçüncü uygulamaya çiçek taç yapraklarının döktüğü ve koruduktan kökçe sağma tanesi iniligi olduğu dönemde yapılır. Dördüncü ve diğer uygulamaların üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben dısmeye kadar yapılır. **Tütün killemesi:** İlk killeme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabılır. Epidemiy devam ederse kullanılmayan ürünün etki süresine göre uygulamalara devam edilir. **Domates (Sera) patikangillerde killeme:** Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi, hastalık ve iklim koşullarına göre uygulamalar tekrarlanabilir. **Gül (Sera) killemesi:** Yaprak ve tomuruk oluşumunu başlangıcında ilk uygulama yapılmalıdır. Kullanılan ürünün etki süresi ve hastalığın seyrine göre uygulamalar tekrarlanabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SUPEROL EW 50 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungistdir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SUPEROL EW 50**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİMLİLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

28 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Emir Uğur AKIÇCAN
Dileme Başkan V. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

SUPEROL EW 50

Suda Yağ Emülsiyonu (EW)

Gruplu G1:3 Fungisit (Mantar İlacı)
50 g/L Triadimenol

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının için 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın. Zehirlenme ihtimali azdır. Göz ile temas halinde: Yarma geçirilinceye kadar temiz su ile yıkamalıdır. Deri ile temas halinde: Su ve sabun ile yıkam uzun süre durulmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır. Solunması halinde: Hastayı bitki koruma ürünü uygulanmış sahadan uzaklaştırın. Yutulması halinde: Doktor çağırın. Bitki koruma ürününün ambalajı ve etiketini birlikte götürün.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azamî Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Triadimenol, Isoprotorone, Calcium dodecylbenzenesulphonate



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H318:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335:** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H351:** Kanserine yol açma şüphesi var.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solunmaktan kaçının.
- P264:** Elgiclenmeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/uz koruyucu kullanın.
- P405:** Kilit altında saklayın.
- P501:** İçerdiği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

HUSULARAKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ahalara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklarına zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolanmalıdır. 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A.Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA Merkez: Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisar / İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR FİRMASI ve TİCARET A.Ş.
Tic. Sic. No: 27210
Kırsal Ticaret Sic. No: 100928
Mersis No: 0302001880800011
Mersis No: 0302001880800012
Mersis No: 0302001880800013
Mersis No: 0302001880800014

Mehmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İş Geliştirme ve Teknik Tanımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi