



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 81466379-320.04.02[320.04.02]-
E.2427425

15.08.2018

Konu : DOREX 25 WP

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

Toplarönü Sokak No: 16 Anadoluhisarı
Beykoz / İSTANBUL

Firmanız adına ruhsatlı bulunan DOREX 25 WP (% 25 Triflumuron) isimli imal bitki koruma ürününe ait Bakanlığımızca onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmekte olup, söz konusu ürüne ait tavsiyelerden Kızılçamda Çam keseböceğine karşı yapılacak havadan uygulamalarda ilgili birimden gerekli izin mutlak surette alınması ve bunun için firmanızca gerekli uyarıların yapılması hususunda;

Bilgilerinizi rica ederim.

 e-imzalıdır

Dr. Yunus BAYRAM

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek : ETİKET (1 sayfa)

BELGENİN ASLI
ELEKTRONİK İMZALIDIR

Nezahat KARABULUT
Büro Görevlisi

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : UDDALHKFOWFWLKTXCSEV Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

Bilgi için: Nurullah AYYILDIZ

Mühendis

Telefon No: (312) 258 75 56

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 08.11.2006 / 5712

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Elma içkürdü (<i>Cydia pomonella</i>)	40 g/100 l su larva	42 gün
Armut	Armut psilidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	40 g + 300 ml bitkisel yağ/100 l su nimf, ergin	42 gün
Zeytin	Zeytin güvesi (<i>Prays oleae</i>)	40 g/100 l su larva (çıceğ dönüme)	42 gün
Kızılgam	Çam keseböceği (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	250 g + 5 l motorin/ha yumurta, larva, ergin Havadan uygulama: 150 g + 2 l su/ha	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana gelecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma - Elma içkürdü: Yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkürdü mücadelesinde hedef, her dölle ait larva çıkışı süresince ağaçtan ilağı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyveye içine girmeden önce öldürmektir.

Armut - Armut psilidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimflerinin görülmeye başladığı ve sürünterim % 15'ten fazlasında buluşma görüldüğünde uygulama yapılır.

Zeytin - Zeytin güvesi: Zeytinin çiçek dönüne uygulama yapılması tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dönünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dönüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyvye dönüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı yumurta + larva olduğunda uygulama yapılır.

Çam keseböceğine karşı uygulama yapmada önce gerektirdiği için alınması gerekmektedir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
DOREX 25 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak sınıflandırılmış bir insektisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlardan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DOREX 25 WP**'nin aynı üretim sezonunda içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarlama gerektirdiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLEMLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

14 Ağustos 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

DOREX 25 WP

İsianabilir Toz (WP)

Grubu	15	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Temiz su ile 15 dakika süreyle yıkayın.

Deri ile teması halinde: Buluşuk elbiselerinizi derhal çıkarın. Cilde teması halinde sabun ve bol su ile yıkamalıdır.

Soluması halinde: Hastayı bitki koruma ürünü yenden uzaklaştırıp, temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlendirin. Doktor çağırın.

Yutulması halinde: Ağız yolu ile buluşma olmuşsa ağzını çalkalayın, kusturmaya çalışmayın. Doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:

Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Triflumuron, Alkil sülfat, Kaolen



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H330: Soluması halinde öldürücüdür.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H334: Soluması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçerdiği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara buluşturmayınız.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü orijinal ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tepeyurt San. Sit. No:16/5-8 0 Anadoluhisari Merkez/İSTANBUL

Merkez Telefon: 0216 308 65 87

Anadoluhisari Fabrika Telefon: 0216 308 65 87

Anadoluhisari Fabrika Faks: 0216 308 65 84

Anadoluhisari Fabrika E-Posta: 0216 308 65 84

Genel Müdürlük Telefon: 0216 308 65 84

Genel Müdürlük Faks: 0216 308 65 84

Uğur Taşkan
Ziraat Mühendisi
Ruhsat Sahibi