

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Sarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 19.04.2010 / 7678

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Turunçgil *	Turunçgil siyah yaprakbitti (<i>Toxoptera auranti</i>) Turunçgil yeşil yaprakbitti (<i>Aphis citricolea</i>) Şeftali yaprakbitti (<i>Myzus persicae</i>) Börülce yaprakbitti (<i>Aphis cracivora</i>)	30 g/100 l su (nimf, ergin)	21 gün
Elma	Elma yeşil yaprakbitti (<i>Aphis pomi</i>) Şeftali gövde kanlılığı (<i>Pterochlorodes persicae</i>) Şerbetçiotü yaprakbitti (<i>Phoradon humuli</i>)	30 g/100 l su (nimf, ergin) 50 g/100 l su (ergin)	21 gün 21 gün
Şerbetçiotü	Şerbetçiotü yaprakbitti	50 g/100 l su (nimf, ergin)	7 gün
Pamuk **	Pamuk yaprakbitti (<i>Aphis gossypii</i>)	25 g/da (nimf, ergin)	7 gün
Şekerpancarı	Bakla yaprakbitti (<i>Aphis fabae</i>) Şeftali yaprakbitti (<i>Myzus persicae</i>)	50 g/da (nimf, ergin)	7 gün

* Turunçgilde faydalılara karşı zararlı olduğu tespit edilmiştir.

** Pamuk yaprakbittine karşı yalnızca Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile dolurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdakinden hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karşırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarlı veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Turunçgilde turunçgil siyah yaprakbitti, turunçgil yeşil yaprakbitti, şeftali yaprakbitti ve börülce yaprakbittine karşı uygulamaya karar vermeden önce bahçedeki zarar oranları ve türler belirlenmelidir. İlkbaharda ağaçlar kontrol edilmeli ve ağaç başına ortalama 15'ten fazla sürgün buluşma bahçedeki parazitoid ve predatorlere etkisi az olan spesifik afisitler kullanılmalıdır. Genel olarak uygulamalardan kaçınılmalı veya nokta uygulamaya yapılmalıdır. Pirimicarb etkili maddeli bitki koruma ürünleri *Aphis gossypii*ye karşı etkilisizdir. Yaz aylarında uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Elmada elma yeşil yaprakbittine karşı vejetasyon süresince 15 buluşuk sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şerbetçiotü yaprakbittine karşı: Kış konuklarından gelen kanatlı dişilerin uçuşları takip edilmeli ve uçuşun en yüksek noktaya ulaştığı günü izleyen bir hafta içinde ilk uygulama yapılmalıdır. Daha sonra 100 ocaktan tesadüfen seçilen diğer yaprakta yapılan sayımlarda buluşma oranı % 20 ve buluşuk yapraklarda ortalama yaprakbitti sayısı 20 ise uygulamaya tekrarlanmalıdır.

08 Ağustos 2018
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Eda Yılmaz İYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı:

Azami Per. Sat. Fiyatı:



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/Kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anırlara zehirlidir, çökelme döneminde kullanmayınız.
- Bağlıca zehirlidir, sulara buluşturmayınız.
- Bitki koruma ürünü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörülü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatları uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Topkapı Sok. No. 46 Anadoluhisari / İSTANBUL

Telex: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

YE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez: Topkapı Sok. No. 46

Merkez: Topkapı Sok. No. 46

Merkez: Topkapı Sok. No. 46

Merkez: Topkapı Sok. No. 46

Merkez: Topkapı Sok. No. 46

Merkez: Topkapı Sok. No. 46

Merkez: Topkapı Sok. No. 46



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

PANZHER

İslenabilir Toz (WP)

Grubu	1A	İnsektisit (Böcek İlaç)
-------	----	-------------------------

% 50 Pirimicarb

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA

KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, ishal, göz bebeklerinin küçülmesi, salya çoğalması, kas seğirmesi gibi kolmester engellenmesi belirtileri görülebilir.


İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkama işlemi sürdürülmelidir. Kimyasal buluşma elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayan keskinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Pamukta pamuk yaprakbitine karşı tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelenmelidir. Tarla döneminde 1. yaprakta ortalama 25 yaprakbiti septandığında mücadele önerilir.

Şekerpancarında bakla yaprakbiti ve şeftali yaprakbitine karşı 25 bitkinin göbek yapraklarından biri alınır. Yaprak başına en az 25 yaprakbiti varsa uygulama yapılır. Uygulama sayısı tektir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PANZHER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PANZHER**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1A hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞI BİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karşım yapmadan önce ön karşım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

PANZHER

İsplanabilir Toz (WP)

Grubu | 1A | İnsektisit (Böcek İlacı)

% 50 Pirimicarb

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toprakana St. No:16 34810 Anadoluhisar/İST. Yenikapı YP. :302018004
Merkezi Tic.Sic.No : 66841
Ankara Fabrika No: 4010018000015
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No : 109272
Antalya 3 Şube Tic.Sic.No : 109535
Gebze Şubesi Tic.Sic.No : 23710
Mersis No : 030200180000013
Mersis No : 030200180000014

UGUT TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Kırsaldandirma

Abdullah
Genel Müdür Yardımcısı V.
M. Yunus BAYRAM
M. Yunus BAYRAM

08 Ağustos 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.