

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 23.06.2008 / 6395



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

BOXER 48 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)
Grubu G-9 Herbisit (Yabancı ot İlaçları)

480 g/l Glyphosate isopropylamin tuzu

İÇİNDEKİLER: Glyphosate isopropylamin tuzu



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ:

P264: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK

HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Baıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünüdür, ambalajında, kapalı olarak tutunuz.
- Boşalan ambalajı başka maksatlarda için kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörürü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

ÜRÜTÜCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 **Fax:** (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toplantı Sok. No:16 Anadoluhisari Beykoz / İSTANBUL

A.Ş. Sicil No: 3020013908 Mersis No: 34.90.00000000000000000000

Antalya Şube Ticaret Sicil No: 42447 / 01644 Antalya

Antalya Şube Ticaret Sicil No: 237745 / 06621159

GIDA TARİHİ VE YERİ: 23.06.2008 / 6395

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

04 Aralık 2017

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Zamanı
Turunçgiller, Fındık, Bağ *, Meyve bahçeleri ve ekili olmayan alanlar	Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Amaranthus albus</i>) (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Amaranthus viridis</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Bromus sterilis</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Crotophora tinctoria</i>) (<i>Deucus carota</i>) (<i>Echinochloa colonum</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Euphorbia</i> spp.) (<i>Geranium dissectum</i>) (<i>Lamium amplexicaule</i>) (<i>Lathyrus nissolia</i>) (<i>Lathyrus pratensis</i>) (<i>Malva neglecta</i>) (<i>Medicago polymorpha</i>) (<i>Mercurialis annua</i>) (<i>Ochthodium aegyptiacum</i>) (<i>Phalaris</i> spp.) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Ranunculus arvensis</i>) (<i>Senecio vernalis</i>) (<i>Setaria viridis</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Stellaria media</i>) (<i>Vicia</i> spp.) (<i>Xanthium spinosum</i>) (<i>Xanthium strumarium</i>)	300 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarialarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlaka surette çıkış öncesi yapılması önerilir.)
	Çok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar Pelin Tarla sarmaşığı Topalak Köpekdişi ayrığı Kanyas (Geliç) Büyük sırgan otu	600 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarialarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlaka surette çıkış öncesi yapılması önerilir.)
	Çalımı ve odunsu bitkilere karşı	1000 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde
	Banket ve su üstü yabancı otlar vs.	1000 - 1500 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

