



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 81466379-320.04.02[320.04.02]-  
E.594905

21.02.2019

Konu : SUPEROL EC 250

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.NE  
Toplarönü Sokak No: 16 Anadoluhisarı BEYKOZ / İstanbul

Firmanız adına ruhsatlı bulunan SUPEROL EC 250 (250 g/l Triadimenol) isimli bitki koruma ürününe ait gizli reçete değişikliği işleminiz tamamlanmış olup, 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre onaylanan etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 e-imzalıdır

Ümit Uğur BAHÇE  
Bakan a.  
Daire Başkanı V.

Ek :

1 - Etiket (1 sayfa)

2 -

BELGENTİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

Yasemin DEMİR  
Büro Görevlisi

**Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Evrak Doğrulama Kodu : GJZQCKIPMXICGOMNLOXZ Evrak Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>  
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara  
Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

Bilgi için: Ayşe EFE  
Mühendis

İml Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 07.12.2010 / 8093



DOĞAL

## DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

# SUPEROL EC 250

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	G1:3	Fungisit (Mantar İlacı)
250 g/l Triadimenol		

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Dikkatsizce kullanılır veya tamamen yutulursa kaslarda gerilime, refleks azalması ve hareketlerde dengersizlik görülür.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.  
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkamayı uzun süre durdurulmalıdır. Kimyasal teması elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.  
Solunması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.  
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyiniz. Acilen doktor çağırın.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

### ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa	Tahıl küllemesi ( <i>Erysiphe graminis</i> )	50 ml/da	35 gün
Bağ *	Külleme ( <i>Erysiphe necator</i> )	10 ml/100 L su	7 gün
Hiyar (Tarla-Sera)	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	20 ml/100 L su	7 gün
Domates (Sera)	Paticangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	40 ml/100 L su	3 gün
Patlican (Sera)	Paticangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	40 ml/100 L su	3 gün
Biber (Sera)	Paticangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	40 ml/100 L su	3 gün

\* **Tüketim amaçlı bağ yaprağı, hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.**

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hızlı olarak bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamadan tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Arpada tahıl küllemesi:** İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyrini izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle beyrak yaprağının hastalığa buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

**Bağda külleme:** 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döktüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

**Hiyarda kabakgillerde külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanılır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinliği süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 °C'nin üstünde ve orantılı nemin de % 50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

**Domates (Sera), Patlican (Sera) ve Biberde (Sera) paticangillerde külleme:** Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**SUPEROL EC 250** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarıyaan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **SUPEROL EC 250**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamaların tekrarılanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARİŞİBİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 Şubat 2019

KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı:

Azami Per. Sat. Fiyatı:

**İÇİNDEKİLER:** Triadimenol, N-butyropyridone, N,N-dimethyl fatty acid, mixture



### TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.
- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335:** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H412:** Sulcul ortamda kalıcı, zararlı etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

- P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buhamını/spreyni solumaktan kaçının.
- P264:** Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
- P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P405:** Kilit altında saklayın.
- P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Ürün ve atıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız. Rüzgârla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayınız. Boşalan ambalajı usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Ateş ve kıvılcımdan uzak tutunuz.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek olaylardan sorumlu değildir.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplam Sok. No:16 Anadoluhisar / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER

ve ZİRAİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tepeköyü St. No:16 Anadoluhisar / Organize Sanayi Bölgesi / Kat:1 / İstanbul / Türkiye / T.C. / Vergi No: 327001880000114

Merkez Tic.Sic.No: 270901 / Tic.Sic.No: 33070018800000115

Antalya Tic.Sic.No: 33070018800000112

Antalya 2 Şube Tic.Sic.No: 33070018800000115

Antalya 3 Şube Tic.Sic.No: 33070018800000113

Gebze Şubesi Tic.Sic.No: 33070018800000114



İS Geliştirme ve Teknik Tanımlama  
Sorumlu Kurum Kurulu Üyesi  
Mehmet Murat TÜRKENOĞLU